



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

603022, Нижний Новгород, ул. Кулибина, 11

Телефон: (831) 433-00-36

Факс: (831) 437-35-42

E-mail: cse_n_gor@mail.ru

ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866

ИНН 5262136833 КПП 526201001



Утверждаю:
Главный врач ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»

Т.В. Осипова

Экспертное заключение № 06/1- 469 от 02.02 2016г.

Экспертное заключение на соответствие санитарным правилам и нормам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мозаика» для осуществления образовательной деятельности по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1 (юр.адрес: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1)

Заявитель: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мозаика» ИНН 5260409490 ОГРН 1155200000845.

На основании заявления ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» вх. № 6168 от 07.12.2015г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на соответствие санитарным нормам и правилам здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1 (юр.адрес: 603162, г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1) для осуществления образовательной деятельности.

Представлены документы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» уч. № 5214040954, дата выдачи 07.05.2015г.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» серия 52 № 005156876 от 07.05.2015г.
3. Копия Устава ЧДОУ «Детский сад «Мозаика», утв. решением Учредителя №1 от 16.04.2015г.
4. Копия договора аренды нежилого помещения № 1 от 07.05.2015г. между ООО Управляющая Компания «Каркас Монолит» и ЧДОУ «Детский сад «Мозаика».
5. Копия технического паспорта помещения.
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности ООО Управляющая Компания «Каркас Монолит» на нежилое помещение площадью 438,4 кв.м. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д. 192, корп.5, пом.П1.
7. Копия договора № 08/09/2015 от 08.09.2015г. на оказание услуг по стирке белья в прачечной между ООО «Колибри» и ЧДОУ «Детский сад «Мозаика».
8. Копия протокола измерений параметров микроклимата в помещениях № 08/2-954 от 15.09.2015г.
9. Копия протокола измерения искусственной освещенности № 08/2-955 от 15.09.2015г.

Установлено:

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мозаика» расположено в нежилом помещении (общей площадью 438,4 кв.м.) на 1 этаже жилого дома по договору аренды № 1 от 07.05.2015г. с ООО Управляющая Компания «Каркас Монолит» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д. 192, корп.5, пом.П1.

Вход в каждую групповую ячейку ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» непосредственно с улицы, изолированный (автономный) от подъездов жилого дома, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменением и дополнением №1 СанПиН 2.1.2.2801-10.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны, что соответствует п.3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория игровой площадки для детей оборудована с учетом их росто-возрастных особенностей и по периметру ограждена забором. На территории установлены прогулочные веранды, что соответствует п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен контейнер с крышкой, размеры которого превышают площадь основания контейнера, что соответствует п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049. Вывоз ТБО осуществляется по договору аренды № 1 от 07.05.2015г.

В ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» предусмотрено 3 группы: младшая группа «Капитошка», средняя группа «Радуга» и старшая группа «Лучики». На данный момент в учреждении функционируют 2 группы по 13 человек: группа раннего возраста и разновозрастная группа.

Перечень программ дополнительного образования:

1. Танцевальный кружок «Мозаика»
2. Развивающая гимнастика «Ключики к здоровью»
3. Вокальный кружок «Соловушка»
4. Кружок английского языка «Веселый язычок»

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Набор помещений:

- пом. №1 (9,7 кв.м.) кабинет заведующей
- пом. №2 (12,3 кв.м.) медицинский кабинет
- пом. №3 (21,2 кв.м.) горячий цех пищеблока
- пом. №5 (8,5 кв.м.) сырьевой цех пищеблока
- пом. №6 (1,9 кв.м.) кладовая для сыпучих продуктов
- пом. №13 (42,1 кв.м.) музыкально-спортивный зал
- пом. №14 (13,3 кв.м.) буфетная
- пом. №15 (2,0 кв.м) с/у для персонала

групповая ячейка старшей гр.:

- пом. №10 (14,2 кв.м.) раздевалка
- пом. №8 (33,3 кв.м.) игровая (совмещенная со спальней) рассчитана на 16 человек, площадь на одного ребенка составляет – 2,08 кв.м. при нормативной не менее 2.0 кв.м., что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
- пом. №9 (7,7 кв.м.) с/у

групповая ячейка младшей гр.:

- пом. №17 (14,6 кв.м.) раздевалка
- пом. №19 (34,8 кв.м.) игровая рассчитана на 13 человек, площадь на одного ребенка составляет – 2,67 кв.м. при нормативной не менее 2,5 кв.м., что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
- пом. №20 (34,9 кв.м.) спальня
- пом. №16 (6,8 кв.м.) с/у

групповая ячейка средней гр.:

- пом. №22 (19,6 кв.м.) раздевалка
- пом. №25 (44,3 кв.м.) игровая (совмещенная со спальней) рассчитана на 22 человека, площадь на одного ребенка составляет – 2,01 кв.м. при нормативной не менее 2.0 кв.м., что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.
- пом. №26 (10,4 кв.м.) с/у

Групповые ячейки организованы в соответствии с п.4.11.СанПиН 2.4.1.3049-13.

Оборудование в помещениях.

Раздевальные в групповых ячейках оборудованы шкафами для персонала и индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и обуви детей, каждый шкафчик промаркирован.

В групповых мебель соответствует росту и возрасту детей. Подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических показателей, вся мебель промаркирована. В учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, подвергающиеся влажной обработке (стирке) и дезинфекции.

Музыкально-спортивный зал оборудован шведской стенкой, матами, обручами и др. спортивным инвентарем, а также музыкальным инструментом. В помещении выполнены шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих материалов.

В средней и старшей группах дневной сон организован в групповых на трансформируемых трехуровневых кроватях. В младшей группе для организации сна предусмотрена спальня, оборудованная стационарными кроватями.

Туалетная для детей младшей группы оборудована в одном помещении, где установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, умывальная раковина для персонала, душевой поддон, стеллаж с ячейками для хранения индивидуальных горшков (горшки промаркированы) и слив для их обработки.

В туалетных помещениях для детей средней и старшей группы установлены 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, умывальная раковина для персонала, душевой поддон, 3 детских унитаза, в закрывающихся кабинах.

В умывальной зоне установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. На оказание услуг по стирке и глажению белья заключен договор № 08/09/2015 от 08.09.2015г. с ООО «Колибри».

Для персонала учреждения организована санитарная комната с унитазом и умывальником.

Состав помещений пищеблока следующий:

- сырьевой цех (мясо-рыба-овощи);
- горячий цех, включающий в себя: участок холодных закусок, участок для хранения и нарезки хлеба, участок для мытья кухонной посуды;
- кладовая для сыпучих продуктов.

Работа пищеблока предусматривается на полуфабрикатах. Загрузка продуктов осуществляется через служебный вход. Скоропортящиеся продукты направляются на хранение в холодильное оборудование, нес скоропортящиеся – в складское помещение. Производственные цеха и участки оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием: мясорубкой для сырьевых п/ф, протирочно-овощерезательной машиной, мясорубкой для готовой продукции, электроплитой, жарочным шкафом, многоярусными стеллажами, производственными столами, мочными ваннами.

Для обработки рук имеются умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Санитарная обработка столовой посуды производится в буфетной, оснащенной 4-х секционными мочными ваннами и шкафами для хранения посуды. Для мойки кухонной посуды и производственного инвентаря имеется мочная ванна.

Набор и размещение цехов, производственных участков позволяет избежать пересечение потоков готовой и сырьевой продукции при приготовлении и реализации блюд.

Питание детей организовано в групповых помещениях. Доставка пищи с пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. В

каждой групповой организован питьевой режим (кипяченая питьевая вода со сроком хранения не более 3-х часов), что соответствует п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- стены групповых ячеек окрашены водоэмульсионной краской, а помещений пищеблока, сан.узлов облицованы глазурованной плиткой;
- потолки групповых ячеек, сан.узлов и в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблока) окрашены водоэмульсионным раствором;
- пол групповых ячеек покрыт линолеумом, а помещений пищеблока и сан.узлов глазурованной плиткой.

Освещение основных помещений - совмещенное (естественное и искусственное). Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы, в качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Общее равномерное искусственное освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами. При обследовании все светильники - в рабочем состоянии. Осветительные приборы в помещениях для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Измерения искусственной освещённости выполнены испытательной лабораторией ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU. 001.510128 от 12.03.2013г. действителен до 12.03.2018г.). Уровни искусственного освещения в детском саду «Мозаика» по ул.Родионова, д.192, к.5, пом.П1, соответствуют нормативным значениям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Помещения учреждения оборудованы системами отопления и вентиляции. Отопительные приборы в помещениях размещены у боковых стен и под оконными проемами, имеют гладкую поверхность, закрыты ограждающими устройствами. Все помещения учреждения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Вентиляция в помещении пищеблока приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Замеры параметров микроклимата выполнены испытательной лабораторией ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г. действителен до 12.03.2018г.). Параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) в помещениях детского сада «Мозаика» по ул. Родионова, д.192, к.5, пом.П1, согласно протоколу измерений № 08/2-954 от 15.09.2015г. соответствуют нормативным значениям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Замеры атмосферного воздуха и воздуха замкнутых помещений выполнены испытательной лабораторией ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510128 от 12.03.2013г. действителен до 12.03.2018г.).

Исследованные пробы атмосферного воздуха, согласно протоколу № 21-503-ВА от 01.10.15., по показателям: аммиак, гидроксibenзол, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол – соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», изм. № № 11,12 к ГН 2.1.6.1338-03.

Исследованные пробы воздуха замкнутых помещений согласно протоколам испытаний №№ 21-498-ВЗП, 21-499-ВЗП, 21-500-ВЗП, 21-501-ВЗП, 21-502-ВЗП от 01.10.15. по показателям: аммиак, гидроксibenзол, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол – соответствуют требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», изм. №№ 11,12 к ГН 2.1.6.1338-03.

Водоснабжение (холодное и горячее), канализование централизованные, от существующих городских сетей, по договору аренды. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетной, с/у для детей и персонала, медицинский кабинет. В с/у для персонала установлен резервный электрический водонагреватель с разводящей сетью.

Дератизационные и дезинсекционные работы будут проводиться по договору аренды по мере необходимости. При обследовании в помещениях не обнаружено следов присутствия грызунов и синантропных членистоногих.

Для проведения уборок помещений предусмотрен промаркированный уборочный инвентарь, имеется запас моющих и дезинфицирующих средств, хранение которых организовано в специально выделенных шкафах.

Заключение:

Здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество ЧДОУ «Детский сад «Мозаика» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1 (юр.адрес: 603162, г. Н.Новгород, ул. Родионова, д.192, корп.5, пом.П1) для осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Зав. отделом обеспечения надзора
за питанием населения, условиями
воспитания и обучения, за объектами
коммунальной гигиены



Е.А. Солкина

Гаричева В.А.